

Mégane

6 Герметизация и шумоизоляция

65 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

КА0Х

77 11 202 646

МАРТ 1999

Русское издание



«Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.»

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены.»

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения Renault.


СХЕМА – ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ




Герметизация и шумоизоляция

Оглавление

	Стр.
65 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА	
Уплотнители стойки двери багажного отделения	65-1



СНЯТИЕ



Снимите стекло боковины (см. главу **54С**).

С помощью щипцов для снятия пружинных защелок удалите три держателя (A)

Снимите уплотнитель.

ПРИМЕЧАНИЕ: держатели установлены в пластмассовых вставках (B), закрепленных на кузове.